

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Xerox® AltaLink® Farb-Multifunktionsdrucker

Der ideale digitale Arbeitsplatz-Assistent für anspruchsvolle Teams



ConnectKey®  
Technologie

**xerox**™

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Farb-Multifunktionsdrucker

Sie wollen, dass die Arbeit richtig erledigt wird? Mit AltaLink Geräten können Sie viel mehr als nur drucken. Sie können Dokumenten-Workflows automatisieren und nahtlos mit den Systemen verbinden, auf die Ihr Unternehmen angewiesen ist. Diese durch umfassende Sicherheitsfunktionen geschützten Multifunktionsdrucker sind echte Arbeitsplatz-Assistenten, die Ihnen helfen werden, mehr Zeit für Aufgaben zu schaffen, die wirklich wichtig sind.

## EINE PRODUKTIVE ARBEITSERFAHRUNG FÜR ALLE

Mit einem Multifunktionsdrucker der AltaLink Serie sind Sie schnell vertraut.

Die intuitive und personalisierte, Tablet-artige Bedienoberfläche überzeugt eine optimale Balance zwischen Einfachheit und Effizienz, sodass Aufgaben mit einem einzelnen Fingertipp erledigt werden.

Dank nativer Mobilitätsfunktionen wie Wi-Fi Direct (optional) können Mitarbeiter mühelos von ihren Mobilgeräten aus drucken und die zahlreichen Anbindungsoptionen der AltaLink Systeme wie Xerox® @PrintByXerox App, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in für Android™ oder AirPrint® nutzen.

Mit Apps und ausgereiften Scanfunktionen, die die schnelle und einfache Digitalisierung, Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen ermöglichen, schließen AltaLink Geräte die Lücke zwischen digitaler und physischer Welt. Automatisieren Sie zeitraubende Aufgaben, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.

Übersetzen Sie mit der Xerox® Translate and Print App Dokumente in mehr als 50 Sprachen. Konvertieren Sie gedruckte Inhalte in Audiodateien, die Sie sich unterwegs ganz bequem anhören können – mit der Xerox® Audio Documents App. Und mit der Xerox® Note Converter App können Sie handschriftliche Notizen im Handumdrehen in lesbare, bearbeitbare und teilbare digitale Dateien umwandeln.

## FÜR ALLE ANFORDERUNGEN DIE PASSENDE LÖSUNG

Große Aufträge, kleine Aufträge und alles dazwischen – mit den personalisierbaren AltaLink Geräten kein Problem. Mit einer Vielzahl verfügbarer Endverarbeitungsoptionen und Zubehörprodukte können Sie Ihr Gerät für jede Art von Dokument konfigurieren.

Die geschäftliche Dynamik ist stark wie nie, doch mit den AltaLink Multifunktionsdruckern halten Sie mühelos Schritt.

Und dank des Zugangs zur Xerox® App Gallery bleiben Sie auf der Überholspur. Dort finden Sie eine ständig wachsende

Sammlung speziell für die Vereinfachung zeitaufwendiger, sich wiederholender oder komplexer Prozesse in dynamischen Unternehmen konzipierter Apps.

Vereinfachen Sie den IT-Support, wenn Ihr Gerätebestand wächst. Fleet Orchestrator gör att du kan justera inställningar och konfigurera alla dina enheter på samma gång. Unser Remote Control Panel ermöglicht die Bereitstellung von interaktiven Schulungen und die Unterstützung Ihrer Nutzer von Ihrem Desktop aus.

## UMFASSENDE SICHERHEIT

Der umfassende Schutz, der die meisten sicherheitsbewussten Unternehmen und Behörden überzeugt, stoppt Bedrohungen zum Zeitpunkt des Auftretens und direkt an der Quelle –

integrierte Sicherheits-Tools wie AltaLink Trusted Boot, das die Integrität des Geräts beim Hochfahren gewährleistet und bösartige Aktionen abwehrt, McAfee® Whitelisting und die Integration mit McAfee ePO und Cisco ISE, die Bedrohungen sofort am Gerät neutralisieren und das Netzwerk schützen. Configuration Watchdog übernimmt die Überwachung und automatische Korrektur von durch die IT definierten kritischen Sicherheitseinstellungen.

Natives Security Information and Event Management (SIEM) vereinfacht die Dokumentation von und dem Umgang mit Sicherheitsereignissen. Und die Integration mit Xerox® Printer Security Audit Service, erhältlich als Teil der Xerox® Intelligent Workplace Services, trägt dazu bei, die Sicherheit von Drucksystemen, Dokumenten und Inhalten zu erhöhen.

## FARBE, WO ES DARAUF ANKOMMT

Hochauflösende Ausgabe mit 1200 x 2400 dpi, ein erstklassiger superfeiner HD EA-Toner und die überragende Farbwiedergabe und -konsistenz verleihen Ihren Dokumenten Klarheit und Wirkung. Sie können Ihre AltaLink C8100 Serie auch mit dem Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery® erweitern und somit noch weitere Optionen für die Erstellung professionell aussehender Dokumente erhalten.

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE

### Intuitiv anwändarupplevelse

Vom Tablet her vertraute Bedienung mit Bediengesten, Touchscreen-Steurelementen und einfacher Personalisierung – dazu leicht verständliche Workflows und Funktionen.

### Mobile & Cloud Ready

Noch größere Mobilität dank Cloud-Services und sofortiger Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienoberfläche aus.

### Umfassende Sicherheit

Integrierte, umfassende Sicherheitsfunktionen verhindern unbefugten Zugriff, erkennen Bedrohungen und schützen Daten und Dokumente.

### Plattform für Xerox Intelligent Workplace Services

Die nahtlose Integration mit Intelligent Workplace Services setzt neue Maßstäbe bei Arbeitplatzeffizienz, Mitarbeiterproduktivität und Sicherheit.

### Tor zu neuen Möglichkeiten

Optimieren Sie Ihre Arbeitsweise mit den Apps in der Xerox App Gallery. Oder lassen Sie einen unserer Partner eine individuelle Lösung für Sie entwickeln.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter [www.xerox.com/de-de/connectkey](http://www.xerox.com/de-de/connectkey).



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Farb-Multifunktionsdrucker



**Der Duplex-Vorgabeneinzug mit Single-Pass-Technologie** spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 270 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten.

## BEDIENOBERFLÄCHE



Der intuitive, Tablet-artige **10,1-Zoll-Farb-Touchscreen** ist individuell anpassbar. Dort lassen sich Aufgaben mit wenigen Fingertipps erledigen. Testen Sie die Bedienoberfläche unter [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## MATERIALZUFUHR<sup>1</sup>

**Zwei einstellbare Behälter für 520 Blatt** (Standard für alle Konfigurationen). Behälter 1 verarbeitet Materialformate bis A3, Behälter 2 verarbeitet Materialformate bis SRA3.



**Briefumschlag-Kit** (optional, ersetzt Behälter 1) für die Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen.



**Die Konfiguration mit Großraum-Tandembehälter** fasst insgesamt 3.140 Blatt.

**Die Vierbehältermodul-Konfiguration** (verfügbar für C8130/C8135) fasst insgesamt 2.180 Blatt.

**Zusatzzufuhr** für bis zu 100 Blatt, benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 1.320 mm



**Der Großraum-Papierbehälter** (optional) fasst 3.000 Blatt im Format A4/ Letter und erhöht damit den maximalen Papiervorrat auf 6.140 Blatt.



## INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



Der integrierte **Xerox® RFID Kartenleser** (optional) erweitert das Gerät um eine kartenbasierte Authentifizierung, die mehr als 90 verschiedene Zugriffskartentypen unterstützt.



Mit der **NFC-Kopplung durch Antippen** können Benutzer ihr Mobilgerät mühelos mit einem Bedienfeld der AltaLink C8100-Serie und damit schnell mit dem Multifunktionsdrucker verbinden.



Der **intelligente Näherungssensor** erkennt, wenn sich Benutzer in der Nähe des Geräts aufhalten. Er spart Energie in inaktiven Zeiträumen und aktiviert das Gerät automatisch, wenn sich ein Benutzer nähert.

## PAPIERAUSGABE / ENDVERARBEITUNG<sup>1</sup>



**Der Office Finisher** (optional) bietet erweiterte Endverarbeitungs-funktionen und ermöglicht optional die Erstellung von 60-seitigen Broschüren mit Rillen und Rückenheftung (2 bis 15 Blatt).



**Business Ready (BR) Finisher** (optional) für erweiterte Endverarbeitungs-funktionen zum günstigen Preis.



**Das Wickel-/Leporello-Falzmodul** (optional) erweitert den Funktionsumfang des Business Ready Finishers oder Business Ready Finishers mit Broschürenmodul um Wickelfalz, Leporellofalz und Z-Halbfalz.



**Der BR-Finisher mit Booklet Maker** (optional) ermöglicht die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).



**Doppeltes Versatzausgabefach** (verfügbar, wenn keine Finisher montiert sind; bei Installation von Finishern einfaches Versatzausgabefach).



**Integrierter Office Finisher** (optional bei C8130/C8135/ C8145/C8155) mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Zweifachheftung von 50 Blatt.



**Offline-Hefter** (optional) für bis zu 50 Blatt à 75 g/m<sup>2</sup>.

## BEDRUCKEN GRÖßERER BOGENFORMATE

Das **XLS-Zufuhr-Kit** (optional) ermöglicht das Bedrucken überlanger Bogen bis zum Format 320 x 1.320 mm.



<sup>1</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Farb-Multifunktionsdrucker



GERÄTE-SPEZIFIKATIONEN	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Geschwindigkeit (Farbdruck/Schwarzweißdruck)	Bis zu 30/30 Seiten/Min.	Bis zu 35/35 Seiten/Min.	Bis zu 45/45 Seiten/Min.	Bis zu 55/55 Seiten/Min.	Bis zu 70/70 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat <sup>1</sup>	Bis zu 90.000 Seiten	Bis zu 110.000 Seiten	Bis zu 200.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten	Bis zu 300.000 Seiten
Festplatte/Prozessor/Speicher	Mindestens 128 GB SSD; <b>optional:</b> 500-GB-Festplatte / INTEL ATOM Quad Core-Prozessor 1,91 GHz/4 GB Systemspeicher (8 GB Systemspeicher AltaLink C8170)				
Konnektivität	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi/Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Optionaler Controller	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopieren und Drucken</b>	<b>Kopierauflösung:</b> Bis zu 600 x 600 dpi; <b>Druckauflösung:</b> Bis zu 1.200 x 2.400 dpi				
Ausgabe der ersten Kopie nach nur (Kopieren über das Vorlagenglas, Bereitschaftszustand)	6,10 Sekunden in Farbe / 4,50 Sekunden in Schwarzweiß		5,50 Sekunden in Farbe / 4,40 Sekunden in Schwarzweiß	4,70 Sekunden in Farbe / 3,70 Sekunden in Schwarzweiß	4,00 Sekunden in Farbe / 3,20 Sekunden in Schwarzweiß
Ausgabe der ersten Druckseite nach nur	5,70 Sekunden in Farbe / 4,20 Sekunden in Schwarzweiß		4,90 Sekunden in Farbe / 3,80 Sekunden in Schwarzweiß	4,50 Sekunden in Farbe / 3,20 Sekunden in Schwarzweiß	3,80 Sekunden in Farbe / 3,00 Sekunden in Schwarzweiß
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Materialzufuhr</b> <sup>2</sup>	Standard	<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie:</b> Bis 82 Seiten/Min. Simplex / 141 Seiten/Min. Duplex (200 dpi) 130 Blatt bei AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155. Materialformate: 85 x 125 mm bis 297 x 432 mm. Bis zu 135 Seiten/Min. Simplex / 270 Seiten/Min. Duplex (200 dpi). 250 Blatt bei AltaLink C8170. Materialformate: 85 x 125 mm bis 297 x 432 mm.			
		<b>Zusatzzufuhr:</b> 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 1.320 mm (SSZ) <b>Behälter 1:</b> 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm (SSZ) <b>Behälter 2:</b> 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 (SSZ)			
	Wahlweise	<b>Vierbehältermodul:</b> Behälter 3 und 4 – verfügbar für AltaLink C8130/C8135: Je 520 Blatt, insgesamt 1.040 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis SRA3 (SSZ). Standardmäßiges Gesamtfassungsvermögen: 2.180 Blatt. <b>Großraum-Tandembehältermodul:</b> 2.000 Blatt; Formate: A4. Standardmäßiges Gesamtfassungsvermögen: 3.140 Blatt.			
	Optional	<b>Großraum-Papierbehälter:</b> Bis zu 3.000 Blatt; Format: A4 Längsseitenzufuhr Max. Papiervorrat mit Großraum-Papierbehälter: 6.140 Blatt. <b>Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1):</b> Bis zu 60 Briefumschläge mit automatischer Erkennung einiger Formate. <b>XLS-Zufuhr-Kit (Bannerdruck):</b> 320 x 1.320 mm			
<b>Druckausgabe Endverarbeitung</b> <sup>2</sup>	Standard	<b>Doppeltes Versatzausgabefach</b> (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): je 250 Blatt; Ausgabe Schriftbild oben: 100 Blatt			
	Optional	<b>Integrierter Office-Finisher:</b> Verfügbar für AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155, Heftpositionen: vorn und hinten gerade. Stapler für 500 Blatt, Hefter für Zweifachheftung von 50 Blatt <b>Office-Finisher:</b> 2.000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für Zweifach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Broschürenmodul (Rillen und Rückenheftung von bis zu 60 Seiten (2-15 Blatt)) <b>BR Finisher:</b> 3.000-Blatt-Stapeleinheit und oberes Fach für 500 Blatt, 50-Blatt-Hefter (mehrere Heftpositionen) und Locher (2/3 Löcher) <b>BR Finisher mit Booklet Maker:</b> 1.500-Blatt-Stapeleinheit und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, 50-Blatt-Hefter (mehrere Heftpositionen) und Locher (2/3 Löcher) plus Broschüreneinstellung mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) und V-Falz <b>Wickel-/Leporello-Falzmodul:</b> Erweitert den Funktionsumfang des BR Finishers mit Broschürenmodul um Leporellofalz, A4-Leporellofalz und A4-Wickelfalz. <b>Offline-Hefter:</b> Hefter für 50 Blatt, einschließlich Ablagefläche <sup>5</sup>			

### INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS

Anpassung und Personalisierung	Anpassung der Bedienoberfläche, Ein-/Ausblenden von Funktionen, Personalisierung der Benutzererfahrung mit Authentifizierung, Erstellen von 1-Touch-Apps, automatische Reaktivierung mit intelligentem Näherungssensor.
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusmeldungen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Driver®, Standardeinstellungen für Anwendungen, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC oder Mobilgerät – Statusinformation, Einstellungen, Gerätemanagement, Klonen, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Remote Control Panel
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichergeräten, Drucken von Cloud-Repositories (Dropbox, One Drive und Google Drive), Mustersatz, gespeicherter Auftrag, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Skalierung, Auftragsüberwachung, Anwendungskontrolle, beidseitiger Druck, Entwurfsmodus, Bedrucken größerer Bogenformate (Bannerdruck)
Scannen und Fax	Scannervorschau, Scannen nach USB/E-Mail-Netzwerk (FTP/SFTP/SMB), Scannen zu Cloud-Repositories (Dropbox, One Drive und Google Drive) <sup>3</sup> , Scan-Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Komfortfunktionen: Scanausgabe: eigener Ordner, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrseiten-PDF/XPS/TIFF, kennwortgeschützte PDF-Dateien, Faxfunktionen: Faxen ohne PC-Unterstützung (Optionen mit einer oder zwei Leitungen verfügbar, einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail), Faxwahl, zentrales Adressbuch, optische Zeichenerkennung (OCR), Server-Fax, TWAIN-Treiber (Scannen)

### MOBILE & CLOUD READY

Mobil-Konnektivität	Near-Field Communication (NFC); <b>Optional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inklusive iBeacon (Bluetooth)
Mobiles Drucken	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobiles Scannen	AirPrint; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Cloud Ready	Remote Services aktiviert, native „Drucken von“- und „Scannen an“-Cloud-Ablagesysteme (Dropbox, One Drive und Google Drive), Direktverbindung zu Cloud-Services über optionale Apps (Zugriff über Xerox® App Gallery-App oder besuchen Sie <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ).

### UMFASSENDE SICHERHEIT

Netzwerksicherheit	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM <sup>3</sup> , Splunk SIEM <sup>3</sup> , Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, TLS 1.1/1.2, Sicherheitszertifikate, die ECDSA-Authentifizierung nutzen, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Integration mit Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatische Gefahrenreaktion durch Integration von McAfee DXL/Cisco pxGrid, lokale Authentifizierung (über interne Datenbank), FIPS 140-2
Gerätezugriff	Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domain-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Configuration Watchdog, TPM; <b>Optional:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet) <sup>4</sup> , Xerox® integriertes RFID-Kartenlesegerät, NFC Standard (Authentifizierung über optionales Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen</a> ).
Datenschutz	McAfee Embedded Control Whitelisting, Firmware-Verifizierung, Trusted Boot, auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Speicherlaufwerkverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2), E-Mail-Verschlüsselung und -Signatur; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) mit Festplattenüberschreibung, McAfee-Integritätskontrolle
Dokumentensicherheit	Zertifizierung des Gesamtsystems nach den Common Criteria (ISO 15408) gemäß HCP PP beantragt, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, Druckertreiber mit Datenverschlüsselung nach FIPS 140-2

### PLATTFORM FÜR XEROX INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES

Druckverwaltung	Xerox® Standard Accounting; <b>Optional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; erfahren Sie mehr unter <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen#printmanagement</a>
Verwaltung Ihres Bestands / Ihrer Geräte	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatische Zählerstandablesung, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Klonen der Konfiguration, Intelligent Workplace Services Tool Suite
Sicherheit	Sichere Geräteverwaltung: Xerox® Printer Security Audit Service (automatische Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, Überwachung und Korrektur), Verwaltung digitaler Zertifikate, Erstellung von SIEM-Berichten, interaktive Dashboard-Berichte

### TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN

Xerox App Gallery	Automatisierung täglicher Geschäftsprozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, elektronisch signieren, Druckerzeugnisse personalisieren, umwandeln, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf <a href="http://www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps">www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps</a> finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.de/ecm">www.xerox.de/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware">www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen">www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwareloesungen</a> ).
-------------------	---

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

<sup>2</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten

<sup>3</sup> Verfügbar nach der Markteinführung per Software-Update

<sup>4</sup> Nicht in allen Regionen verfügbar

<sup>5</sup> In einigen Regionen separat verkauft

Zertifizierungen: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/de-de/connectkey/altalink](http://www.xerox.de/de-de/connectkey/altalink).



© 2020 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® und Global Print Driver® sind Marken

der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. XMPie® ist eine Marke von XMPie, Inc. Mopria® ist eine Marke der Mopria Alliance.

Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 06/20 PN03885 BR29460 AC8BR-05GA CH994